

IDENTIFICAZIONE AREE OMOGENEE

NON SUFFICIENTEMENTE ILLUMINATE

CODICE TIPOLOGICO	Individuazione del codice del tipologico considerato
FOTO	Immagine del tipologico di impianto considerato
UBICAZIONE	Indicazione dell'ubicazione del tipologico considerato (Via, Viale, ecc.)
CLASSIFICAZIONE STRADALE	Individuazione della tipologia di strada considerata
CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI RIFERIMENTO	Individuazione della categoria illuminotecnica di riferimento
RIF. ABACO DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE (ALLEGATO B)	Indicazione del tipo di apparecchio di illuminazione installato con riferimento all'Allegato B "Abaco degli apparecchi di illuminazione"
TIPOLOGIA DI LAMPADA	Indicazione del tipo di lampada installata nell'apparecchio di illuminazione
POTENZA INSTALLATA	Indicazione della potenza di lampada in Watt
DISPOSIZIONE COMPLESSI ILLUMINANTI	Indicazione della disposizione dei complessi illuminanti del tipologico considerato (lato strada, centro strada, quinconce, ecc.)
INTERDISTANZA	Indicazione dell'interdistanza in metri dei complessi illuminanti del tipologico considerato.
ALTEZZA DI INSTALLAZIONE	Indicazione dell'altezza di installazione in metri dell'apparecchio di illuminazione.
SBRACCIO	Indicazione della lunghezza in metri dell'eventuale sbraccio.
COMPOSIZIONE SEZIONE STRADALE	Indicazione di come è composta la sezione stradale del tipologico considerato: A = apparecchio di illuminazione (X: singolo; XX: doppio) C = carreggiata M = marciapiede P = parcheggio Pc = pista ciclabile Pz = Piazza S = spartitraffico V = area verde
	AREA SCARSAMENTE ILLUMINATA
	AREA SUFFICIENTEMENTE ILLUMINATA

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)				
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio)	C=carreggiata	M=marciapiede	P=parcheggio	Pc=pista ciclabile
002		Via Monte Oro	Strada extraurbana secondaria	ME4b	S28	SAP	150	Lato strada	22	9	0	M	A	P	C	M
												2	X	2,5	8	2
031		Via Armando Diaz Via Cerere	Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti)	CE5/S3	D07 D26	SAP	70	Lato strada	15	6	1	A	M			
												X	6,5			
032		Via dei Fabbri	Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti)	CE5/S3	D26	SAP	70	Lato strada	20	6	1	A	M			
												X	3			
033		Via Fiume Via Florida Via Santa Maria	Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti)	CE5/S3	D26	SAP	70	Lato strada	15	6	1	A	M			
												X	4			
034		Via Marocco Via Montanara	Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti)	CE5/S3	D26	SAP	70	Lato strada	15	6	1	A	M			
												X	3			
038		Via Nuova	Strada urbana interquartiere	ME3c	A31	SAP	150	Lato strada	25	8	0	M	C	A	V	Pc
												1,5	8	XX	2	2

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)			
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio)	C=carreggiata	M=marciapiede	P=parcheggio
041		Via Longa	Strada locale urbana	ME4b	B18	SAP	70	Lato strada	30	6	0	A	C	P	
												X	6	5	
043		Via Grez	Strada locale urbana	ME4b	B32	SAP	100	Lato strada	30	8	0	A	M	C	M
												X	2	7	2
045		Via A. Abondio	Strada extraurbana secondaria	ME3a	B44	SAP	100	Lato strada	27	7	0	Pc	A	C	M
												2	X	7	2
046		Via Rovigo (sud)	Strada extraurbana secondaria	ME3a	A12	SAP	70	Lato strada	25	9	0	A	M	C	
												X	2	7	
048		Via Sant'Alessandro	Strada extraurbana secondaria	ME3a	B10	SAP	100	Lato strada	25	9	0	A	Pc	C	M
												X	2	6	2
050		Via Sant'Alessandro	Strada locale urbana	ME4b	B12	SAP	70	Lato strada	32	7	0,4	A	C		
												X	6		

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)						
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio)	C=carreggiata	M=marciapiede	P=parcheggio	Pc=pista ciclabile	Pz=Piazza	S=spartitraffico
059		Via Archimede Martini	Strada locale urbana	ME4b	B31	SAP	150	Lato strada	25	8	0	M	C	M	A			
												2	8	2	X			
063		Via Brione	Strada extraurbana secondaria	ME3a	B10	SAP	100	Lato strada	25	9	0	A	Pc	C	M			
												X	2	8	2			
069		Via Franz Kafka	Strada locale urbana	ME4b	B18	SAP	70	Lato strada	25	6	0	C	M	A				
												6	2	X				
082		Località San Tomaso	Strada locale urbana	ME4b	B47	SAP	70	Lato strada	25	7	0	C	A					
												6,5	X					
087		Viale dei Tigli	Strada urbana interquartiere	ME3c	B10	SAP	100	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	25	9	0	A	M	C	S	C	M	A
												X	2	8	1,5	8	2	X
090		Località San Giacomo	Strada locale urbana	ME4b	B12	SAP	100	Lato strada	25	8	0,2	M	C	A	M			
												2	6	X	3			

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)				
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio)	C=carreggiata	M=marciapiede	P=parcheggio	Pc=pista ciclabile
091		Traversa di Viale dei Tigli	Strada locale urbana	ME4b	B44	SAP	100	Lato strada	22	7	0	M	A	C	M	
												2	X	6	3	
105		Località Villaggio	Strada locale urbana	ME4b	A29	SAP	70	Lato strada	20	6	0	C	M	A		
												6	2	X		
112		Località Pregasina	Strada a destinazione particolare	S3	B22	HG	125	Lato strada	25	7	0	C	A			
												5	X			
115		Via Ardaro	Strada extraurbana secondaria	ME4b	A29	SAP	70	Lato strada	25	6	0	M	C	M	A	
												2	6	2	X	
118		Via Eccher	Strada locale urbana	ME4b	B11	SAP	70	Lato strada	17	5	0	C	Pc	A		
												7	2	X		
121		Via Segantini	Strada locale urbana	ME4b	B40	SAP	70	Lato strada	18	6	0	A	M	P	C	M
												X	1,5	2,5	5	1,5

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)			
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio)	C=carreggiata	M=marciapiede	P=parcheggio
122		Via Zara	Strada locale urbana	ME4b	B37	SAP	70	Lato strada	22	6	0	Pc	C	A	M
												2	5	X	2
123		Via Zara	Strada locale urbana	ME4b	B37	SAP	70	Lato strada	22	6	0	Pc	C	A	M
												2	5	X	2
125		Viale I Maggio	Strada locale urbana	ME4b	B32	SAP	100	Lato strada	20	8	0	M	C	M	A
												2,5	6	2	X
126		Viale Trieste	Strada locale urbana	ME4b	B37	SAP	70	Lato strada	25	8	0	M	C	M	A
												2	6	2	X
133		Viale degli Oleandri	Strada urbana interquartiere	ME3c	B43	SAP	100	Lato strada	30	8	0	C	S	Pc	A
												7	0,5	2,5	X
135		Via Alfonsina Gonzaga	Strada locale urbana	ME4b	B44	SAP	70	Lato strada	25	7	0	M	C	M	A
												2	6	2	X

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)			
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio)	C=carreggiata	M=marciapiede	P=parcheggio
137		Via Cassiano	Strada locale urbana	ME4b	B44	SAP	70	Lato strada	25	7	0	M	C	M	A
												1,5	4	1,5	X
138		Via della Sega (parcheggio scuole)	Strada locale urbana	ME4b	E03	SAP	70	Quinconce	20	5	0	C	A		
												8	X		
140		Via delle Ginestre (parco e camminamenti)	Strada locale urbana	ME4b	E03	SAP	70	Lato strada	22	5	0	Pc	M	C	A
												2,5	2	7	X
142		Via delle Ginestre	Strada locale urbana	ME4b	S22	SAP	100	Lato strada	22	8	0	Pc	A	M	C
												2,5	X	2	7
143		Via Grazia Deledda	Strada locale urbana	ME4b	B33	SAP	150	Lato strada	25	8	0	C	V	Pc	A
												7	1	2,5	X
144		Via Grazia Deledda	Strada locale urbana	ME4b	B31	SAP	150	Lato strada	25	8	0	C	V	Pc	A
												7	1	2,5	X

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)					
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio)	C=carreggiata	M=marciapiede	P=parcheggio	Pc=pista ciclabile	Pz=Piazza
145		Via Heinrich e Thomas Mann	Strada locale urbana	ME4b	B18	SAP	70	Lato strada	30	6	0	C	A				
												5	X				
146		Via Italo Marchi	Strada locale urbana	ME4b	A29	SAP	70	Lato strada	20	6	0	P	C	M	A		
												5	8	2,5	X		
148		Via Monte Misone	Strada locale urbana	ME4b	B44	SAP	100	Lato strada	30	7	0	M	C	A			
												1,5	6	X			
150		Via Pederzoli	Strada locale urbana	ME4b	A95	SAP	70	Lato strada	24	6	0	C	A				
												5	X				
152		Via Pola	Strada locale urbana	ME4b	A29	SAP	70	Lato strada	24	7	0	M	C	M	A		
												1,5	5	1,5	X		
153	-	Via Rainer Maria Rilke	Strada locale urbana	ME4b	B16	SAP	70	Lato strada	35	7	0	C	A				
												6	X				

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)			
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio)	C=carreggiata	M=marciapiede	P=parcheggio
165		Via Bruno Galas	Strada locale urbana	ME4b	B44	SAP	100	Lato strada	22	7	0	M	C	M	A
												1,5	5,5	1	X
171		Via Riccardo Zandonai	Strada locale urbana	ME4b	B10	SAP	100	Lato strada	26	9	0	M	C	Pc	A
												1,5	6	2,5	X
175		Via Virgilio pedonale	Strada locale urbana: area pedonale	CE5/S3	E03	SAP	70	Lato strada	18	5	0	M	A		
												3	X		
179		Via Brione	Strada locale urbana	ME4b	B10	SAP	100	Lato strada	25	9	0	A	Pc	C	M
												X	2	8	2
188		Parco della Pace	Strada locale urbana: area pedonale	CE5/S3	E01 E05	SAP SAP	100 100	Lato strada	-	5 3	0	V mq	A		
												7144	X		